

# Termostaty EGO

## Jednofázový regulační termostat



A



B





foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat</b>								
A	417001	10-280	1600	ø 4	225	ano	2 198,-	5519054201
A	417002	30-90	900	ø 6	130	ne	831,-	5519012805
A	417003	30-90	900	ø 6	130	ano	741,-	5519012801
A	417004	30-90	1000	ø 6	130	ne	398,-	5519012800
A	417005	30-90	2000	ø 6	130	ne	1 495,-	5519019822
A	417006	30-95	850	ø 6	140	ano	1 024,-	5519212020
A	417007	30-110	850	ø 6	138	ano	788,-	5519022819
A	417008	30-110	900	ø 6	125	ne	796,-	5519022809
A	417009	30-110	1800	ø 6	135	ano	1 943,-	5519025201
A	417010	30-150	1600	ø 6	145	ne	1 531,-	5519029806
A	417011	25-300	1200	ø 3	120	ne	1 211,-	5519059030
A	417012	45-170	870	ø 4	220	ne	571,-	5519032850
A	417013	45-255	900	ø 3	74	ne	1 089,-	5519252807
A	417014	45-295	900	ø 6	95	ne	723,-	5519052840
A	417015	50-190	600	ø 4	75	ne	531,-	5519039822
A	417016	50-190	850	ø 6	230	ne	549,-	5519032840
A	417017	50-270	800	ø 3	230	ne	591,-	5519052846
A	417018	50-270	1300	ø 3	220	ne	398,-	5519259811
A	417019	50-270	3000	ø 3	210	ano	854,-	5519256800
A	417020	50-270	1300	ø 4	120	ne	818,-	5519059803
A	417021	50-295	1300	ø 3	220	ne	950,-	5519053807
A	417022	50-300	900	ø 3	220	ne	388,-	5519062800
A	417023	50-310	1600	ø 4	120	ne	530,-	5519064800
A	417024	50-320	900	ø 3	220	ne	533,-	5519062802

## Termostaty EGO


foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat</b>								
A	417025	55-180	1500	ø 4	90	ne	655,-	5519034809
A	417026	55-250	1700	ø 3	226	ano	816,-	5519243010
A	417027	60-150	900	ø 3	220	ne	624,-	5519022813
A	417028	60-180	1200	ø 6	135	ne	917,-	5519033010
A	417029	60-180	3000	ø 6	130	ano	849,-	5519036801
A	417030	60-200	900	ø 6	80	ano	1 332,-	5519032827
A	417031	60-200	1500	ø 6	80	ne	588,-	5519234800
A	417032	75-450	900	ø 4	228	ne	897,-	5519082805
A	417033	85-170	900	ø 4	231	ano	1 564,-	5519032808
A	417034	85-170	900	ø 6	160	ne	1 708,-	5519032838
A	417035	85-175	900	ø 6	130	ano	3 079,-	5519035201
A	417036	90-180	900	ø 6	135	ano	653,-	5519032813
A	417037	90-180	900	ø 4	95	ne	532,-	5519039805
A	417038	90-180	1300	ø 4	230	ne	1 949,-	5519039010
A	417039	90-185	1300	ø 4	230	ne	598,-	5519039800
A	417040	100-175	2400	ø 6	130	ne	591,-	5519034800
A	417041	100-180	900	ø 6	130	ano	2 094,-	5519032203
A	417042	100-185	1800	ø 4	230	ano	972,-	5519035802
A	417043	100-190	870	ø 4	235	ne	719,-	5519032807
A	417044	100-190	900	ø 6	130	ano	592,-	5519032805
A	417045	100-190	1750	ø 6	133	ano	797,-	5519035800
A	417046	100-300	900	ø 6	74	ne	855,-	5519052802
A	417047	105-185	900	ø 6	130	ano	1 133,-	5519032831
A	417048	150-200	2000	ø 6	135	ne	1 312,-	5519039201
B	417049	90-185	900	ø 14	10	ne	1 335,-	5519032825

## Termostaty EGO

Jednofázový regulační termostat s vypínačem




A



B

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat s vypínačem</b>								
A	417200	30-90	1000	ø 6	175	ne	934,-	5519619030
A	417201	50-260	1270	ø 4	120	ne	1 052,-	5519659010
A	417202	53-180	1100	ø 6	140	ne	995,-	5519639020
A	417203	90-185	2500	ø 4	230	ne	984,-	5519639800
B	417204	20-120	900	ø14	9	ne	1 595,-	5519639800
B	417205	50-320	900	ø 3	220	ne	1 075,-	5519962809
B	417206	50-320	900	ø 3	225	ne	1 238,-	5519062845
B	417207	105-185	900	ø 6	135	ano	888,-	5519932802

Jednofázový regulační termostat s vypínačem 2




A



foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat s vypínačem 2</b>								
A	417208	30-110	900	ø 6	120	ne	1 651,-	5141918050

# Termostaty EGO


## Jednofázový regulační termostat s vypínačem 3



A

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat s vypínačem 3</b>								
A	417209	30-90	2400	ø6	100	ano	1 560,-	5513619210
A	417210	30-110	870	ø6	130	ne	905,-	5513622100
A	417211	30-110	1470	ø6	113	ano	1 347,-	5513624060
A	417212	30-110	2400	ø6	110	ano	1 524,-	5513629050
A	417213	50-320	3100	ø3	160	ne	1 604,-	5513669050
A	417214	90-185	2410	ø6	130	ne	1 196,-	5513639010
A	417215	100-185	2400	ø6	90	ano	1 603,-	5513639030
A	417216	130-400	800	ø4	165	ne	1 703,-	5513672020
A	417217	140-195	880	ø6	77	ano	2 078,-	5513632030

## Jednofázový regulační termostat 2



A

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat 2</b>								
A	417050	45-265	2000	ø3	220	ne	1 230,-	5103998400
A	417051	95-190	900	ø6	135	ano	1 227,-	5102918320

# Termostaty EGO

## Jednofázový regulační termostat 3





foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat 3</b>								
A	417052	30-80	900	ø6	100	ano	944,-	5513012060
A	417053	30-90	2450	ø6	100	ano	1 166,-	5513219440
A	417054	30-110	830	ø6	113	ne	657,-	5513222010
A	417055	30-110	870	ø6	113	ano	1 122,-	5513022370
A	417056	30-110	3000	ø3	197	ne	990,-	5513229030
A	417057	30-115	1770	ø4	120	ne	797,-	5513025040
A	417058	30-120	870	ø6	100	ano	1 110,-	5513022310
A	417059	30-125	2200	ø3	160	ne	871,-	5513229050
A	417060	50-120	3000	ø6	85	ne	1 500,-	5513026050
A	417061	50-175	680	ø4	155	ne	2 003,-	5513039070
A	417062	50-195	2300	ø4	160	ne	2 516,-	5513039110
A	417063	50-200	870	ø6	80	ano	916,-	5513032430
A	417064	50-205	870	ø6	77	ne	468,-	5513042310
A	417065	50-215	850	ø3	200	ano	1 004,-	5513042290
A	417066	50-215	2300	ø6	78	ne	1 595,-	5513039120
A	417067	50-250	1100	ø3,1	205	ne	2 100,-	5513043060
A	417068	50-250	1150	ø3	195	ne	612,-	5513042010
A	417069	50-250	1430	ø3	160	ano	2 502,-	5513244010
A	417070	50-280	1270	ø3	160	ne	3 882,-	5513059020
A	417071	50-300	950	ø3	160	ne	457,-	5513069500
A	417072	50-320	2300	ø3	160	ne	1 376,-	5513069020
A	417073	50-320	3150	ø3	160	ne	1 142,-	5513069540
A	417074	97-190	1500	ø9	90	ano	1 890,-	5513034120
A	417075	100-175	900	ø6	100	ne	1 308,-	5513032370

## Termostaty EGO

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázový regulační termostat 3</b>								
B	417076	50-85	2000	ø6	115	ne	1 829,-	5518019130
B	417077	50-95	1450	ø6	110	ne	876,-	5518014020
B	417078	50-116	1750	ø6	110	ne	915,-	5518025010
B	417079	50-190	400	ø6	120	ne	700,-	5518031010
B	417080	50-324	850	ø6	160	ne	612,-	5518062170
B	417081	130-190	870	ø6	117	ne	482,-	5518032020

## Jednofázová tepelná pojistka




foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázová tepelná pojistka</b>								
A	417300	130	870	ø6	129	ne	1 286,-	5519522020
A	417301	140	870	ø3	226	ne	1 542,-	5519522030
A	417302	140	900	ø6	130	ne	971,-	5519522010
A	417303	150	900	ø3	220	ne	2 643,-	5519522080
A	417304	200	870	ø6	133	ne	2 700,-	5519532010
A	417305	220	790	ø3	178	ne	1 182,-	5519549040
A	417306	220	870	ø6	142	ano	974,-	5519542010
A	417307	220	900	ø6	80	ne	1 254,-	5519542200
A	417308	220	2000	ø6	133	ne	1 154,-	5519549020
A	417309	220	2000	ø6	87	ne	1 404,-	5519549030
A	417310	230	850	ø4	120	ano	1 569,-	5519542140
A	417311	230	870	ø6	77	ne	991,-	5519542130

## Termostaty EGO


foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázová tepelná pojistka</b>								
A	417312	230	1000	ø 6	130	ano	1 911,-	5519542040
A	417313	230	1480	ø 4	125	ne	2 183,-	5519549050
A	417314	235	870	ø 6	133	ne	1 451,-	5519542090
A	417315	235	870	ø 6	133	ne	1 482,-	5519542080
A	417316	240	2000	ø 6	135	ne	2 360,-	5519549010
A	417317	245	1170	ø 6	133	ne	1 084,-	5519543010
A	417318	300	900	ø 6	74	ne	1 163,-	5519552020
A	417319	320	900	ø 6	80	ne	1 044,-	5519562020
A	417320	350	900	ø 6	80	ne	1 322,-	5519562090
A	417321	355	880	ø 4	124	ne	2 679,-	5519572010
A	417322	360	890	ø 3	200	ne	2 349,-	5519572020
B	417323	360	1500	ø 4	110	ne	1 687,-	5532574800
C	417324	230	850	ø 14	10	ne	1 717,-	5519542190
C	417325	230	850	ø 14	26	ne	720,-	5519542030
C	417326	230	850	ø 11	18	ne	1 843,-	5519542170
C	417327	338	830	ø 14	10	ne	1 787,-	5532562816
D	417328	78	900	ø 3	230	ne	1 665,-	5519312801
D	417329	140	900	ø 4	158	ne	679,-	5519322801
D	417330	150	900	ø 6	70	ne	636,-	5519122803
D	417331	150	1000	ø 6	86	ne	2 226,-	5519129010
D	417332	238	1250	ø 6	74	ne	2 813,-	5519143010
E	417333	230	600	ø 6	83	ne	1 126,-	5514549804
E	417334	240	1300	ø 6	80	ano	1 206,-	5514549826
E	417335	340	900	ø 3	145	ano	2 279,-	5514562803

# Termostaty EGO

## Jednofázová tepelná pojistka 2



A



B



foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Jednofázová tepelná pojistka 2</b>								
A	417336	130	850	ø6	130	ne	1 073,-	5513522090
A	417337	132	850	ø3	250	ano	938,-	5513522020
A	417338	135	900	ø6	80	ne	1 994,-	5513529140
A	417339	135	1500	ø6	80	ne	1 097,-	5513524070
A	417340	140	1550	ø6	77	ne	1 656,-	5513529170
A	417341	190	350	ø3	178	ano	1 514,-	5513531010
A	417342	210	900	ø6	80	ano	1 204,-	5513532020
A	417343	220	900	ø6	80	ano	963,-	5513542200
A	417344	225	900	ø6	90	ne	1 171,-	5513542140
A	417345	230	850	ø6	80	ano	1 452,-	5513542270
A	417346	230	1050	ø6	96	ano	1 216,-	5513549030
A	417347	245	850	ø3	200	ano	998,-	5513542280
A	417348	245	870	ø14	10	ne	3 981,-	5513542110
A	417349	246	900	ø6	80	ano	1 156,-	5513542100
A	417350	285	730	ø4	112	ne	1 479,-	5513559010
A	417351	330	900	ø3	140	ne	830,-	5513562060
A	417352	340	870	ø3	160	ne	1 122,-	5513562170
A	417353	340	1170	ø3	200	ne	987,-	5513563020
A	417354	360	900	ø3	145	ne	1 607,-	5513562900
A	417355	420	110	ø4	230	ne	1 625,-	5513583010
B	417356	80	1500	ø6	90	ne	1 416,-	5513114020
B	417357	125	900	ø3	150	ne	2 123,-	5513322020
B	417358	140	900	ø6	90	ne	1 020,-	5513122110



# Termostaty EGO

## Třífázový regulační termostat





foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový regulační termostat</b>								
A	417500	30-85	1500	ø6	138	ano	1 496,-	5534014150
A	417501	30-90	870	ø6	130	ne	3 452,-	5534012800
A	417502	30-90	900	ø6	130	ne	1 223,-	5534012030
A	417503	30-90	900	ø6	135	ano	1 776,-	5534012859
A	417504	30-90	1000	ø6	130	ne	1 166,-	5534019805
A	417505	30-110	900	ø6	130	ano	1 752,-	5534022802
A	417506	30-110	1200	ø6	130	ne	1 334,-	5534023815
A	417507	30-110	1500	ø6	130	ne	1 519,-	5534024805
A	417508	30-110	3000	ø6	135	ne	2 140,-	5534226040
A	417509	40-320	900	ø3	220	ne	1 338,-	5534062801
A	417510	45-120	870	ø6	140	ne	1 587,-	5534222807
A	417511	50-270	900	ø3	220	ne	2 196,-	5534052831
A	417512	50-275	900	ø3	220	ne	3 708,-	5534052809
A	417513	50-300	800	ø4	120	ne	1 638,-	5534062819
A	417514	50-300	860	ø4	240	ne	1 744,-	5534062826
A	417515	50-300	880	ø3	226	ne	1 392,-	5534052150
A	417516	50-300	880	ø4	128	ne	1 352,-	5534052020
A	417517	50-300	880	ø6	77	ne	1 421,-	5534052010
A	417518	50-300	900	ø3	220	ne	3 020,-	5534052812
A	417519	50-300	110	ø3	220	ne	1 113,-	5534059801
A	417520	50-300	1150	ø3	330	ne	3 574,-	5534059824
A	417521	50-300	1140	ø4	290	ne	1 700,-	5534054060
A	417522	50-300	1740	ø6	80	ne	1 235,-	5534055020

## Termostaty EGO

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový regulační termostat</b>								
A	417523	50-310	900	ø 4	220	ne	4 740,-	5540062030
A	417524	50-320	900	ø 3	230	ne	1 310,-	5534062807
A	417525	50-320	900	ø 3	220	ne	1 744,-	5534062800
A	417526	55-240	900	ø 4	95	ne	2 760,-	5534042805
A	417527	60-165	900	ø 8	115	ano	2 153,-	5534039811
A	417528	60-185	1200	ø 4	229	ne	2 326,-	5534033801
A	417529	60-200	900	ø 6	80	ne	1 400,-	5534032030
A	417530	60-200	900	ø 6	80	ano	1 844,-	5534032160
A	417531	60-260	1300	ø 4	130	ne	1 683,-	5534059805
A	417532	60-320	1300	ø 4	130	ne	1 815,-	5534069804
A	417533	65-125	900	ø 6	70	ne	3 519,-	5534022813
A	417534	60-200	880	ø 6	77	ano	1 584,-	5534032060
A	417535	70-195	1500	ø 6	135	ne	1 533,-	5534034845
A	417536	75-295	900	ø 4	92	ne	2 130,-	5534052811
A	417537	90-180	900	ø 6	135	ano	1 616,-	5534032858
A	417538	90-185	1600	ø 3	240	ne	1 700,-	5534034210
A	417539	90-195	900	ø 6	135	ne	2 919,-	5534032090
A	417540	95-180	1800	ø 6	130	ne	3 119,-	5534035130
A	417541	95-180	1800	ø 6	135	ano	1 440,-	5534035080
A	417542	95-185	1480	ø 6	120	ne	2 055,-	5534034010
A	417543	95-185	2420	ø 6	133	ano	1 710,-	5534039020
A	417544	95-220	1480	ø 5	120	ano	1 524,-	5534044020
A	417545	95-230	1250	ø 4	128	ne	4 310,-	5534043800
A	417546	100-175	2000	ø 6	130	ne	2 344,-	5534039837
A	417547	100-180	1450	ø 6	134	ne	3 450,-	5534034801
A	417548	100-180	2000	ø 6	130	ne	1 921,-	5534039800
A	417549	100-300	1150	ø 6	80	ne	1 806,-	5534059806
A	417550	100-330	900	ø 6	75	ne	2 210,-	5534062803
A	417551	100-350	1470	ø 6	75	ne	1 323,-	5534064010
A	417552	100-350	1800	ø 6	80	ne	2 585,-	5534069030

# Termostaty EGO

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový regulační termostat</b>								
A	417553	100-350	1800	ø 6	80	ne	1 862,-	5534065010
A	417554	100-470	1000	ø 4	165	ne	2 369,-	5540083010
A	417555	105-185	2800	ø 4	235	ne	2 178,-	5534039807
A	417556	108-192	900	ø 7	200	ne	1 323,-	5534032800
A	417557	115-300	1150	ø 3	144	ne	3 581,-	5534059812
A	417558	118-190	880	ø 6	135	ne	1 764,-	5534232030
B	417559	30-120	900	ø 11	28	ne	2 394,-	5534022829

## Třífázový regulační termostat s vypínačem




foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový regulační termostat s vypínačem</b>								
A	417700	50-150	1100	ø 6	120	ne	6 340,-	5534023801
A	417701	60-320	1400	ø 4	123	ne	2 432,-	5534964800
A	417702	100-260	1100	ø 6	70	ne	2 838,-	5534959801
B	417703	100-300	1250	ø 6	78	ne	2 184,-	5534959800
C	417704	50-300	850	ø 6	78	ne	6 144,-	5534952803
C	417705	50-320	1400	ø 3	220	ne	7 842,-	5534063816
D	417706	50-300	1500	ø 6	80	ne	3 485,-	5540654010
D	417707	60-180	1800	ø 6	133	ano	2 922,-	5534635010
D	417708	100-180	720	ø 3	300	ne	2 220,-	5534639010

# Termostaty EGO

## Třífázový pojistný termostat



foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový pojistný termostat</b>								
A	417800	135	1470	ø6	175	ano	3 287,-	5531524030
A	417801	160	900	ø6	175	ne	1 991,-	5531532050
A	417802	225	950	ø6	155	ne	1 457,-	5531549050
A	417803	230	900	ø6	240	ano	1 539,-	5531542050
A	417804	230	900	ø6	230	ne	1 488,-	5531542140
A	417805	230	1700	ø6	220	ne	1 734,-	5531545020
A	417806	240	1000	ø6	175	ne	1 734,-	5531532060
A	417807	240	1430	ø6	177	ano	1 932,-	5531544050
A	417808	240	2600	ø6	240	ne	2 291,-	5531546020
A	417809	240	2600	ø6	177	ano	2 004,-	5531549010
A	417810	245	1200	ø6	160	ne	2 516,-	5531559420
A	417811	285	940	ø6	157	ne	2 714,-	5531559020
A	417812	320	1450	ø6	176	ano	1 560,-	5531554020
B	417813	350	1200	ø6	160	ne	2 173,-	5531569010
B	417814	120	900	ø6	100	ne	1 122,-	5532522861
B	417815	130	1000	ø6	80	ano	1 323,-	5532522861
B	417816	165	890	ø3	225	ne	2 501,-	5532522814
B	417817	135	900	ø6	89	ne	1 457,-	5532522825
B	417818	145	1750	ø3	180	ano	3 624,-	5532525060
B	417819	150	900	ø3	230	ne	1 744,-	5532522827
B	417820	150	900	ø6	80	ne	1 782,-	5532522811
B	417821	150	1100	ø3	185	ne	2 844,-	5532829810
B	417822	150	1500	ø6	90	ano	1 562,-	5532524030
B	417823	156	1500	ø6	90	ne	2 500,-	5532524802

## Termostaty EGO

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třířákový pojistný termostat</b>								
B	417824	160	900	ø6	90	ne	3 000,-	5532532805
B	417825	170	880	ø6	88	ne	3 897,-	5532532824
B	417826	170	900	ø6	87	ne	2 728,-	5532532820
B	417827	220	900	ø6	110	ne	2 003,-	5533542040
B	417828	220	1000	ø6	90	ne	2 655,-	5532542010
B	417829	220	2000	ø6	130	ne	1 413,-	5532549060
B	417830	225	900	ø6	90	ano	1 530,-	5532542835
B	417831	230	900	ø6	100	ano	1 671,-	5532542857
B	417832	230	900	ø6	79	ne	2 383,-	5532542850
B	417833	230	1700	ø6	80	ne	2 112,-	5532549812
B	417834	235	900	ø6	80	ne	1 419,-	5532542842
B	417835	235	1700	ø4	120	ano	1 637,-	5532545802
B	417836	240	900	ø4	150	ne	2 332,-	5532542230
B	417837	240	1600	ø6	85	ne	2 211,-	5532549827
B	417838	240	2300	ø6	88	ne	2 908,-	5532549050
B	417839	245	900	ø6	80	ne	1 978,-	5532549814
B	417840	245	900	ø6	80	ano	3 792,-	5532542803
B	417841	245	1750	ø4	120	ne	2 622,-	5532545800
B	417842	245	2700	ø6	90	ne	1 788,-	5532549811
B	417843	250	900	ø6	90	ne	2 904,-	5532542859
B	417844	255	730	ø3	307	ne	1 754,-	5532559010
B	417845	270	870	ø6	78	ne	2 648,-	5532552814
B	417846	270	2000	ø6	70	ne	2 487,-	5532559814
B	417847	280	900	ø4	125	ne	1 472,-	5532552808
B	417848	315	1500	ø6	80	ano	2 453,-	5532564010
B	417849	340	1190	ø4	128	ne	1 784,-	5532563010
B	417850	350	1120	ø3	190	ne	1 462,-	5532562808
B	417851	350	1300	ø4	120	ne	1 848,-	5532569814
B	417852	350	1500	ø6	80	ne	1 874,-	5532564040
B	417853	350	3000	ø6	90	ne	2 081,-	5532566806

## Termostaty EGO

foto	obj. č.	teplotní rozsah [°C]	délka kapiláry [mm]	čidlo [mm]	délka čidla [mm]	ucpávka	cena [CZK bez DPH]	kód EGO
<b>Třífázový pojistný termostat</b>								
B	417854	350	3000	ø 6	90	ne	3 813,-	5532566808
B	417855	360	900	ø 4	120	ne	1 829,-	5532562806
B	417856	360	1200	ø 6	79	ne	4 170,-	5532573801
B	417857	360	1300	ø 4	120	ne	1 819,-	5532563800
B	417858	360	1500	ø 4	120	ne	1 536,-	5532574010
B	417859	360	1500	ø 4	170	ne	3 417,-	5532574020
B	417860	370	1500	ø 6	77	ne	2 993,-	5532574050
C	417861	420	900	ø 4	310	ne	3 367,-	5532582804
D	417862	135	1000	ø 14	20	ne	5 934,-	5532529812
D	417863	350	900	ø 3	190	ne	2 516,-	5534162800
E	417864	132	900	ø 6	80	ano	1 995,-	5532522843
E	417865	140	900	ø 6	80	ne	2 069,-	5534122070
E	417866	230	1200	ø 6	75	ano	1 864,-	5532543803
E	417867	325	900	ø 3	185	ne	3 000,-	5532562828
E	417868	360	600	ø 6	80	ne	2 370,-	5532562822